Перейти на сайт производителя труб **ponvtz.ru**

Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные

Типоразмер	Толщина стенки ГП	Марка стали	Тип проката	Стандарт качества
	СТЕПКИТТ	Стали		качества
100x100	5,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
100x100	4,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
100x100	3,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
120x120	4,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
15x15	1,50	Ст2пс	г/к	30245-2003
20x20	1,50	Ст2пс	г/к	30245-2003
20x20	2,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
25x25	1,50	Ст2пс	г/к	30245-2003
25x25	2,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
30x30	2,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
40x40	2,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
40x40	3,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
50x50	2,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
60x60	3,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
60x60	4,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
60x60	2,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
80x80	3,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
80x80	4,00	Ст2пс	г/к	30245-2003
80x80	5,00	Ст2пс	г/к	30245-2003

Профили стальные гнутые замкнутые сварные прямоугольные

Типоразмер	Толщина	Марка	Тип проката	Стандарт			
	стенки ГП	стали		качества			
100x50	3,00	Ст2пс	г/к	30245-2003			
100x50	4,00	Ст2пс	г/к	30245-2003			
120x80	4,00	Ст2пс	г/к	30245-2003			
40x20	2,00	Ст2пс	г/к	30245-2003			
40x20	1,50	Ст2пс	г/к	30245-2003			
40x25	2,00	Ст2пс	г/к	30245-2003			
60x30	2,00	Ст2пс	г/к	30245-2003			
60x40	3,00	Ст2пс	г/к	30245-2003			
80x40	4,00	Ст2пс	г/к	30245-2003			
80x60	3,00	Ст2пс	г/к	30245-2003			